

Questionnaire Consultation Médicale



NOM : _____ PRENOM : _____ SEXE M F

ADRESSE : _____

VILLE : _____ PROVINCE : _____ CODE POSTAL : _____

TÉLÉPHONE PERSONNEL : _____ AUTRE TÉLÉPHONE : _____

DATE DE NAISSANCE : _____ OCCUPATION : _____

NOM DU MÉDECIN DE FAMILLE : _____

ADRESSE COURRIEL: _____

ALLERGIE(S) : _____

POIDS: _____ LIVRES

GRANDEUR: _____ PIEDS _____ POUCES

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX

*(marquer d'une croix vos maladies)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asthme | <input type="checkbox"/> Diabète: type 1 ou 2 |
| <input type="checkbox"/> Cholestérol | <input type="checkbox"/> Hypertension artérielle |
| <input type="checkbox"/> Problème de coagulation sanguine | <input type="checkbox"/> Maladie cardiaque |
| <input type="checkbox"/> Problème veineux | <input type="checkbox"/> Cancer _____ |
| <input type="checkbox"/> Infection virale (Herpès, hépatite C, HIV, etc...) | <input type="checkbox"/> Métastases osseuses |
| Autres : _____ | |

ANTÉCÉDENTS CHIRURGICAUX : _____

MÉDICATION : _____

Faire parvenir votre profil pharmacologique avec vos tests diagnostiques

HABITUDES DE VIE

Utilisation du tabac Oui Non

Utilisation de l'alcool Régulièrement Occasionnellement Pas du tout

Pour vous, Madame : « Êtes-vous enceinte ou pensez-vous l'être ? » Oui Non

HYPERHIDROSE AXILLAIRE

- DEPUIS QUAND AVEZ-VOUS UN PROBLÈME DE SUEUR EXCESSIVE ?

DANS QUELLE(S) RÉGION(S) ÊTES-VOUS LE PLUS AFFECTÉE(S) ?

AXILLAIRE (AISSELLES)

PALMAIRE (MAINS)

PLANTAIRE (PIEDS)

VISAGE

- QUELLE TRAITEMENT(S) AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT ?

CHLORURE D'ALUMINIUM > 20 %

BOTOX THÉRAPEUTIQUE

CHIRURGIE ABLATIVE

SYMPATHECTOMIE

AUTRES

- AURIEZ-VOUS DES PROBLÈMES AVEC L'ANESTHÉSIE LOCAL COMME CHEZ LE DENTISTE ?

- AVEZ-VOUS UN PACEMAKER OU AUTRES APPAREILS ÉLECTRONIQUES ?

- AVEZ-VOUS DE L'OXYGÈNE EN PERMANENCE ?

- AVEZ-VOUS DES PROBLÈMES DE LA PEAU AUX AISSELLES ?

- AVEZ-VOUS EU UNE CHIRURGIE AXILLAIRE ?

Je certifie que les renseignements fournis à la clinique du Dr Sylvain Simard sont exacts et j'informerai la clinique de tous les changements concernant mon état de santé.

SIGNATURE

DATE



Clinique Dr Sylvain Simard
1200, boul Chomedey
bureau 220
Laval, Qc H7V 3Z3
Tél : 418-548-1477 Sans frais : 1-855-758-1533
Fax : 418-699-1477

INSTRUCTIONS POUR LA PROCÉDURE DU PATIENT

MiraDry est un traitement non chirurgical conçu pour réduire de façon permanente la transpiration, les odeurs et les poils des aisselles^{1,2} avec un traitement, en une heure et avec des résultats immédiats. Des études cliniques ont démontré une réduction moyenne de 82% de la transpiration des aisselles. Comme toute autre procédure médicale, les résultats peuvent varier d'un patient à l'autre.

INSTRUCTIONS PRÉ-PROCÉDURE

4-6 jours avant la procédure :

Rasez les deux aisselles ; Au moment où vous entrez pour votre procédure, il y aura un peu de croissance des poils pour identifier la zone à traiter. Si vous oubliez de vous raser, nous vous recommandons de reporter la date de votre intervention.

1 jour avant la procédure :

Ne portez aucun déodorant ou antisudorifique

Jour de la procédure :

Portez des vêtements amples aux bras pour un accès facile au site de traitement, par exemple : débardeur, soutien-gorge de sport ou camisole

Prévoir une heure pour la procédure.

INSTRUCTIONS APRÈS LA PROCÉDURE

Après la procédure :

Refroidir la zone traitée en utilisant des sacs de glace enveloppés dans une serviette et utilisez des anti-inflammatoires non prescrits (par exemple, l'ibuprofène) pour réduire l'enflure. Continuez au besoin au cours des jours suivant.

Gardez la zone traitée propre (laver à l'eau et au savon liquide doux) et appliquez une pommade antibiotique en vente libre (p. Ex. polysporin) pour prévenir l'infection. Évitez de vous raser ou d'appliquer un antisudorifique / déodorant pendant les prochains jours.

Attendez quelques jours avant de reprendre un exercice et une activité rigoureuse. Portez des hauts amples pour éviter une irritation des aisselles pendant les prochains jours. Dès le retour à la normal, acheter un nouvel antisudorifique / déodorant ainsi qu'un nouveau rasoir.

1. Li et al. Antigen expression of human eccrine sweat glands. *J Cutan Pathol* 36: 318-324 (2009). Lupin et al. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. *Dermatol Surg* 40: 805-807 (2014). 2. Data on file. miraDry, Inc.

Patient results and experience may vary. The miraDry system is FDA-cleared for the treatment of unwanted underarm sweat and odor, as well as the permanent removal of unwanted underarm hair. Outside the U.S., the miraDry system is intended for use by health care professionals for treatment of primary axillary hyperhidrosis in adults. © 2018 miraDry, Inc. All rights reserved.

MK0053.D



Clinique Dr Sylvain Simard
1200, boul Chomedey
bureau 220
Laval, Qc H7V 3Z3
Tél : 418-548-1477 Sans frais :1-855-758-1533
Fax : 418-699-1477

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AU TRAITEMENT

MiraDry est un traitement non chirurgical conçu pour réduire de façon permanente la transpiration, les odeurs et les poils des aisselles^{1,2} avec un traitement, en une heure et avec des résultats immédiats. Initiale: _____ Des études cliniques ont démontré une réduction moyenne de 82% de la transpiration des aisselles. Comme toute autre procédure médicale, les résultats peuvent varier d'un patient à l'autre. Initiale: _____

À QUOI VOUS ATTENDRE

EFFETS SECONDAIRES ET RISQUES:

En raison de l'anesthésie, il est possible que vous subissiez des ecchymoses au site d'injection. Vous pouvez également ressentir des tremblements, des engourdissements ou des fourmillements au bras, durant moins de 24 heures. Initiale: _____

Après le traitement, vous pouvez ressentir un gonflement, une rougeur, une modification temporaire des sensations, des picotements, une faiblesse, une formation de baguettes serrées, une douleur ou des bosses sous la peau dans la zone traitée et / ou le bras. Dans la plupart des cas, ces effets secondaires disparaîtront progressivement. Dans de rares cas, cela peut durer plusieurs mois. Initiale: _____

L'inconfort, la sensibilité ou la douleur aux aisselles peuvent généralement être traités avec des médicaments en vente libre tels que l'ibuprofène. Dans de rares cas, des médicaments sur ordonnance peuvent être nécessaires. Initiale: _____

Dans de rares cas, une hyperpigmentation (assombrissement de la peau), des brûlures, des infections de la peau, des éruptions cutanées et une transpiration altérée dans d'autres parties du corps peuvent survenir. Initiale: _____

RÉSULTATS:

1. Li et al. Antigen expression of human eccrine sweat glands. J Cutan Pathol 36: 318-324 (2009). Lupin et al. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. Dermatol Surg 40: 805-807 (2014). 2. Data on file. miraDry, Inc.

Patient results and experience may vary. The miraDry system is FDA-cleared for the treatment of unwanted underarm sweat and odor, as well as the permanent removal of unwanted underarm hair. Outside the U.S., the miraDry system is intended for use by health care professionals for treatment of primary axillary hyperhidrosis in adults. © 2018 miraDry, Inc. All rights reserved.

Les résultats varient d'une personne à l'autre. Vous pouvez décider que des traitements supplémentaires sont nécessaires pour obtenir le résultat souhaité. Bien que cela soit hautement improbable, il est possible que la procédure ne produise aucun résultat notable. Initiale: _____

AVEZ-VOUS ACTUELLEMENT L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES:

Stimulateurs cardiaques et autres implants d'appareils électroniques
.....OUI / NON

Besoin d'oxygène d'appointOUI / NON

Antécédents connus d'intolérance à l'anesthésie local,
notamment à la lidocaïne et à l'épinéphrine
.....OUI / NON

Grossesse ou allaitementOUI / NON

Affections cutanées sous-jacentesOUI / NON

Chirurgie axillaire antérieureOUI / NON

Comme avec la plupart des procédures médicales, il existe des risques et des effets secondaires. Celles-ci m'ont été expliquées en détail. J'ai lu les informations ci-dessus et je consens à être traité selon la procédure miraDry par le ou les médecins de cette pratique et son personnel désigné.

Nom en caractères d'imprimerie: _____

Signature: _____ Date: _____

Témoïn: _____

Signature: _____ Date: _____

Médecin: Dr Sylvain Simard MD

Clinique Dr Sylvain Simard
293, Montée des Pionniers
Terrebonne (secteur Lachenaie) J6V1H4

FOIRE AUX QUESTIONS

En quoi consiste le traitement miraDry[®] ?

miraDry est un traitement non chirurgical révolutionnaire approuvé par la FDA pour la réduction permanente de la transpiration, des odeurs et de la pilosité des aisselles, en une heure seulement. Plus de 100 000 traitements miraDry ont été réalisés dans le monde entier.

Les glandes sudoripares ne sont-elles pas indispensables ?

Bien que votre corps ait besoin de glandes sudoripares pour se refroidir, il en dispose d'environ 2 à 4 millions, dont seulement 2 % se trouvent sous vos aisselles. Le fait d'éliminer ces 2 % de glandes sudoripares n'a aucun impact sur la capacité de votre corps à se refroidir. Avec miraDry, vous bénéficierez des nombreux avantages associés à la réduction de la transpiration des aisselles, mais vous continuerez à transpirer normalement ailleurs.

Comment le traitement fonctionne-t-il ?

miraDry utilise l'énergie thermique pour chauffer la zone où se situent les glandes sudoripares, odorantes et folliculaires gênantes et les élimine en toute sécurité.

Quels résultats puis-je attendre ?

Vous pouvez vous attendre à des résultats immédiats et durables. Une fois que miraDry a éliminé les glandes sudoripares, odorantes et folliculaires, elles ne reviennent plus. Des études cliniques indiquent une réduction moyenne de la transpiration de 82 %. Comme pour tout traitement esthétique, l'expérience et les résultats des patients peuvent être variables.

Combien de traitements devrais-je suivre ?

Vous constaterez des résultats dès le premier traitement. Cependant, comme pour tout traitement esthétique, votre médecin déterminera le meilleur protocole en fonction des résultats escomptés.

Combien de temps dure le traitement ?

En général, une consultation au cabinet dure environ une heure.

Est-ce que le traitement est douloureux ou nécessite une interruption des activités ?

La plupart des patients décrivent l'intervention comme indolore, avec une interruption des activités courte, voire inexistante. Une anesthésie locale est administrée aux aisselles avant le traitement pour maximiser le confort du patient. La plupart des patients n'interrompent que brièvement leurs activités normales ou les reprennent (retour au travail, p. ex.) immédiatement. L'exercice peut en général être repris au bout de quelques jours. La zone traitée pourra être légèrement enflée ou sensible et présenter un hématome, et vous pourrez ressentir un certain engourdissement pendant quelques jours après le traitement.

Le traitement présente-t-il des effets secondaires ?

La zone traitée pourra être légèrement enflée ou endolorie, mais ces effets secondaires s'estompent en général en quelques semaines. Certains patients peuvent présenter une perte temporaire de sensation de la peau au niveau des aisselles ou du haut des bras, mais cet effet disparaît graduellement.

Quel est le coût de ce traitement ?

Le prix varie en fonction du protocole de traitement nécessaire pour obtenir les résultats escomptés et il sera déterminé au cours de la consultation.